

POZNÁMKA


- ZÁKLADOVÉ PASY PROVEDENY Z PROSTĚHO BETONU B 70,5
HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ V 1. PP - 3,000 M
V 1. NP - 0,120 M
- IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKY PROVEDENY Z CP (ROZMĚR 270/140/65 MM) NA NIV 2,5
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ, PROVĚST JEJICH ZABEZPEČENÍ A ZAJISTIT VYJADŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
- PROSTUPY ROZVODŮ (KANALIZACE APD.) SVISLOU VODOTĚSNOU IZOLACÍ NUTNO PROVĚST V SOULADU S ON 73 06 06.
- V ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDE ULOŽEN STROJENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍK - PÁSEK Fe Zn 30/4 - VIZ. ELEKTROINSTALACE ČÁST 0.1.5

Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a v souladu s přílohou stavby podle: _____
ze dne _____

4

± 0,000 = 528,100

AB PROJEKT
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HRADEBNÍ 159, 261 01 PŘÍBRAM
Tel./Fax: 0306 / 293 06

PROJEKTANT	P. MALÝ 1107	 AB PROJEKT PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
VFD PROJEKTANT	ING. M. BLÁŽEK	
INVESTOR	RNDr. VÍT KOPEČNÝ, PŘÍBRAM III/133	
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	PŘÍBRAM PŘÍBRAM	
STAVBA	LÉKÁRNA - PŘÍBRAM V, AREÁL ZÜNZ č.por. 471/11, K.Ú. BRZOVÉ HORY D.1. - SOO1 - LÉKÁRNA D.1.1. - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADY	04/94 PS 40/94 FORMÁT 10A4 MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 001

